

**Addenda/Errata alla “Vascular flora of Friuli-Venezia Giulia.
An annotated catalogue and synonymic index”.**
Studia Geobotanica, 21: 3-227 (2001).

L. POLDINI e M. VIDALI

ABSTRACT – *Addenda/Errata to “Vascular flora of Friuli-Venezia Giulia. An annotated catalogue and synonymic index”. Studia Geobotanica, 21: 3-227 (2001).* Five years have past since the publication of the floristic catalogue of Friuli Venezia Giulia (NE Italy); floristic researches and recent systematic revisions have highlighted the need of the publication of these addenda. We followed the four criteria: synonymic integrations and new species, solution of chorological doubt, systematic corrections, errata/corrige.

Key words: addenda/errata, check-list, flora, Friuli Venezia Giulia

*Ricevuto il 23 Maggio 2005
Accettato il 31 Agosto 2006*

INTRODUZIONE

Dalla comparsa della check-list (POLDINI *et al.*, 2001) sono trascorsi cinque anni, per cui numerose risultano le rettifiche da apportarvi, dovute sia alle ricerche di campagna che hanno potuto sciogliere alcuni dubbi corologici, confermando dati di letteratura storica, che alle precisazioni di carattere tassonomico ad opera di revisioni che non ci erano note.

E' naturale altresì che la complessità di un catalogo sinonimico abbia dato luogo a banali errori di stampa, ma anche a più imprecisioni ortografiche e nomenclaturali, molte delle quali ci sono state segnalate da Colleghi che ringraziamo a parte.

L'elenco delle integrazioni e degli errori si attiene al seguente ordine:

- integrazioni sinonimiche e nuove entità
- risoluzione di dubbi corologici
- rettifiche sistematiche
- integrazioni all'Appendice 1 (Specie effimere o specie coltivate e non naturalizzate) e all'Appendice 3 (Specie spurie, dubitative ed escludende)
- errata/corrige.

Un valido contributo al miglioramento della check-list è stato dato dal prof. A. Brilli Cattarini (†) (Centro Ricerche Floristiche Marche, Pesaro), dal dr.

F. Conti (Centro Ricerche Floristiche dell'Appennino, Barisciano) e dal sig. D. Lucarini (curatore dell'erbario del Dipartimento di Botanica ed Ecologia dell'Università di Camerino) che ringraziamo sentitamente.

Hanno fornito inoltre indicazione di refusi il dr. E. Banfi, il dr. G. Oriolo e il dr. M. Palma.

Vengono mantenute le norme redazionali e le grafie adottate nel lavoro pubblicato in “Studia Geobotanica”.

Di seguito viene riportata la legenda delle abbreviazioni utilizzate:

(aggr.) = aggregato

s.l. = sensu lato

fo. = forma

? = dubbio tassonomico

* = dubbio corologico

FE: “Flora Europaea” (TUTIN *et al.* Eds., 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1993); **Pign:** “Flora d'Italia” (PIGNATTI, 1982); **MFS:** “Mala Flora Sloveniae” (MARTINČIČ *et al.*, 1999, 3 ed.); **FA:** “Flora Alpina” (AESCHIMANN *et al.*, 2004); **MC:** “Med-Checklist” (GREUTER *et al.*, 1984, 1986, 1989).

INTEGRAZIONI ALLA CHECK-LIST

Pag. 11: nuova entità

Aconitum x aquilonare A.Kern. ex Gáyer
Aconitum variegatum L. x *Aconitum vitosanum*
 Gáyer
Trovato a Fagagna (prov. UD; AB 9844) (Starmühler, ex litteris).

Pag. 14: inserire tra i sinonimi di

Althaea hirsuta L. subsp. **hirsuta**
Dinacrusa hirsuta (L.) Krebs

Pag. 17: inserire tra i sinonimi di

Aquilegia einseleana F.W.Schultz
Aquilegia brauneana (Hoppe) Jáv.

Pag. 17: inserire tra i sinonimi di

Arabis vochinensis Spreng.
Arabis arabiformis (Hohenwart) Soldano

Pag. 20: inserire tra i sinonimi di

Aster linosyris (L.) Bernh.
Galatella linosyris (L.) Rchb. f.

Pag. 20: inserire tra i sinonimi di

Astrantia major L. subsp. **carinthiaca** (Hoppe)
 Arcang.
Astrantia major L. subsp. *involucrata* (W.D.J.Koch)
 Ces. (FA)

Pag. 21: inserire tra i sinonimi di

Ballota nigra L. subsp. **meridionalis** (Bég.) Bég.
Ballota nigra L. subsp. *velutina* (Posp.) Patzak
 (Pign)
Ballota nigra L. var. *borealis* Schweigg.
Per la sinonimizzazione di Ballota velutina Posp. con B. nigra subsp. meridionalis (Bég.) Bég. vedasi anche WRABER (1992).

Pag. 23: inserire tra i sinonimi di

Brassica glabrescens Poldini
Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. *glabrescens*
 (Poldini) Gomez-Campo [An. Jard. Bot. Madrid,
 56(2): 379 (1998)]

Pag. 25: inserire tra i sinonimi di

Bupleurum rotundifolium L.
Diatropa rotundifolia Dumort.
Tenoria rotundifolia Bubani
Bupleurum perfoliatum Lam.
Bupleurum perfoliatum Lam. var. *rotundifolium*
 (L.) Desv.

Pag. 25: inserire tra i sinonimi di

Bupleurum tenuissimum L.
Bupleurum affine Ces.
Bupleurum procumbens Desf.
Bupleurum pollichii C.C.Gmel.
Bupleurum tenue Salisb.
Bupleurum tenuissimum L. var. *columnae* Guss. ex
 Grenier et Godron
Odontites procumbens (Desf.) Spreng.
Odontites tenuissima Spreng.

Pag. 25: nuova entità

Callianthemum coriandrifolium Rchb.
Entità nuova per la Regione Friuli-Venezia Giulia, trovata nell'area del Parco delle Prealpi Giulie (prov. UD; AB 9646) (Poldini in GOBBO, POLDINI, 2005).

Pag. 26: inserire tra i sinonimi di

Campanula zoysii Wulfen
Fauratia zoysii Feer

Pag. 30: inserire tra i sinonimi di

Centaurea forojulensis Poldini
Centaurea jacea L. subsp. *forojulensis* (Poldini)
 Greuter
Si veda GREUTER (2003).

Pag. 30: inserire tra i sinonimi di

Centaurea jacea L. subsp. **angustifolia** (Schrank)
 Gremler var. **weldeniana** (Rchb.) Hayek
Centaurea jacea L. subsp. *weldeniana* (Rchb.)
 Greuter
Si veda GREUTER (2003).

Pag. 34: inserire tra i sinonimi di

Cicerbita alpina (L.) Wallr.
Lactuca alpina (L.) A.Gray

Pag. 34: nuove entità

Cirsium arvense (L.) Scop. s.l.
Serratula arvensis L.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. **arvense**
Cirsium arvense (L.) Scop. var. *mite* Wimm. et
 Grab.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. *setosum* M.Bieb.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. *setosum* M.Bieb.
 fo. *mite* (Wimm. et Grab.) Vierh.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. *typicum* fo. *mitis*
 Wimm. et Grab.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. *mite* Wimm. et
 Grab. fo. *rudérale* Beck et fo. *subviride* Beck
Cirsium arvense (L.) Scop. var. **horridum** Wimm.
 et Grab.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. *spinosissimum*
 Neilr.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. *horridum* Wimm.
 et Grab. fo. *spinosissimum* Neilr.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. *typicum* fo. *horrida*
 Wimm. et Grab.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. **vestitum** Wimm.
 et Grab.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. *incanum* (Fisch.)
 Ledeb.
Cirsium arvense (L.) Scop. var. *obtusilobum* Beck

Pag. 34: inserire tra i sinonimi di

Cnidium silaifolium (Jacq.) Simonk. subsp. **silaifolium**
Katapsuxis silaifolia (Jacq.) Raf.

Pag. 39: rettifica

Dryopteris carthusiana (aggr.)
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P.Fuchs
Dryopteris cristata (L.) A.Gray
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A.Gray
Dryopteris expansa (C.Presl.) Fraser-Jenk. &
 Jermy var. **alpina** (T.Moore) Viane

Pag. 43: nuova entità

Euphorbia falcata L. s.l.

Euphorbia falcata L. var. **falcata**

Euphorbia falcata L. (MFS, Pign, FE)

Euphorbia falcata L. var. **acuminata** (Lam.) St.Amans

Euphorbia acuminata Lam. (MFS, Pign, FE)

Euphorbia falcata L. c. *acuminata* Lam.

Euphorbia obscura Loisel.

Euphorbia erythrosperma A.Kern.

Viene rivalutata la presenza di E. falcata var. acuminata, la cui posizione sistematica è ancora incerta, segnalata dal nostro territorio già dagli Autori storici (vedasi anche FRAJMAN, 2003).

Pag. 44: nuova entità

Euphorbia platyphyllos L. s.l.

Euphorbia platyphyllos L. subsp. **platyphyllos**

Euphorbia platyphyllos L. subsp. **literata** (Jacq.)

Holub

Euphorbia platyphyllos L. var. *literata* (Jacq.)

W.D.J.Koch (Pign)

Euphorbia platyphyllos L. var. *lanuginosa* Thuill.

Euphorbia platyphyllos L. var. *subciliata* Pers.

Viene rivalutata la presenza delle due sottospecie già segnalate dal nostro territorio dagli Autori storici (vedasi anche FRAJMAN, 2003).

Pag. 44: nuova entità

[**Festuca brevipila** Tracey]

Festuca ovina L. subvar. *trachyphylla* Hack.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Festuca rupicola Heuff. subsp. *trachyphylla* (Hack.) Markgr.-Dann. ex Janch.

Festuca duriuscula auct. Fl. Ital. pro min. parte non L., nomen dubium

Indicata da CONERT (1997) dalle Alpi di Raibl (AB 9547) e successivamente ritrovata da Zeilinger (ex litteris, 2002) nei pressi di Gemona (AB 9744).

Pag. 45: nuove entità

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. s.l.

Spiraea ulmaria L.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. **ulmaria**

Spiraea glauca Schultz

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. var. *glauca*

(Schultz) Asch. & Graebn.

Spiraea ulmaria L. var. *tomentosa* Cambess.

Spiraea ulmaria L. var. *nivea* Wallr.

Spiraea ulmaria L. f₁ *tomentosa* Maxim.

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. subsp. **denudata**

(J. Presl & C. Presl) Hayek

Spiraea denudata J. Presl & C. Presl

Filipendula denudata (J. Presl & C. Presl) Fritsch

Spiraea ulmaria L. f₂ *denudata* J. Presl & C. Presl

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. var. *denudata* (J.

Presl & C. Presl) Beck

*Vista la segnalazione di GONNELLI et al. (2003) e dopo la revisione del materiale d'erbario (TSB), si conferma la presenza anche della subsp. denudata per il Friuli Venezia Giulia, del resto già presente in GORTANI, GORTANI (1905-06) sub *Spiraea ulmaria* L. var. *denudata* J. Presl & C. Presl.*

Pag. 56: inserire tre i sinonimi di

Juncus articulatus L.

Juncus kochii F.W.Schultz

Juncus supinus Moench

Pag. 58: Secondo REDURON (2002) l'articolazione di **Laserpitium latifolium** L. s.l. dovrebbe essere la seguente:

Laserpitium latifolium L. s.l.

Laserpitium latifolium L. var. **glabrum** (Crantz) Soy.-Will.

Laserpitium latifolium L. subsp. *latifolium* auct. pl.

Laserpitium latifolium L. var. **latifolium**

Laserpitium latifolium L. subsp. *asperum* (Crantz) Schübl. & M.Martens

Laserpitium latifolium L. var. *asperum* (Crantz) Soy.-Will.

Laserpitium latifolium L. subsp. *asperum* Koch

Laserpitium asperum Crantz

Pag. 61: inserire tra i sinonimi di

Lilium carniolicum Bernh. ex W.D.J. Koch

Lilium pyrenaicum Gouan subsp. *carniolicum* (Bernh. ex W.D.J. Koch) V.A.Matthews

La nomenclatura segue la revisione di MATTHEWS (1984).

Pag. 61: inserire tra i sinonimi di

Ligusticum lucidum Mill. subsp. **seguieri** (Jacq.) Leute

Coristospermum lucidum (Mill.) Reduron & al. subsp. *seguieri* (Jacq.) Reduron

Pag. 64: inserire tra i sinonimi di

Melilotus indicus (L.) All.

Melilotus tommasinii Jord.

Pag. 68: nuova entità

Ophrys apifera Huds. subsp. **apifera** var. **tilaventina** U. Nonis et P. Liverani

Nell'ambito di Ophrys apifera Huds. subsp. apifera è stata recentemente descritta la var. tilaventina U. Nonis et P. Liverani, scoperta nel 1991 lungo l'alveo del Tagliamento nelle vicinanze di Morsano (prov. Pordenone) (NONIS, LIVERANI, 1997). Questa entità è stata successivamente osservata anche da altre località, in particolare sulle residue isole golenali di questo fiume, nel tratto compreso tra Ospedaletto a Varro.

Pag. 69: inserire tra i sinonimi di

Ornithogalum brevistylum Wolfner

Loncomelos brevistylus (Wolfner) J.Dostál

Pag. 69: inserire tra i sinonimi di

Ornithogalum pyrenaicum L.

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda subsp. *pyrenaicus*

Pag. 69: inserire tra i sinonimi di

Ornithogalum sphaerocarpum A.Kern.

Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda subsp. *sphaerocarpus* (A.Kern.) Holub

Pag. 72: inserire tra i sinonimi di

Peucedanum austriacum (Jacq.) W.D.J. Koch s.l.

Petroselinum austriacum (Jacq.) Rchb.

Pag. 72: inserire tra i sinonimi di

Peucedanum oreoselinum (L.) Moench

- Oreoselinum nigrum Delarbre
Pag. 72: inserire tra i sinonimi di
Peucedanum ostruthium (L.) W.D.J. Koch
Imperatoria ostruthium L.
- Pag. 72: inserire tra i sinonimi di
Peucedanum schottii Besser ex DC. s.l.
Holandrea schottii (Besser ex DC.) Reduron
Peucedanum schottii Besser ex DC. var. **petraeum**
(Noë) W.D.J.Koch
Peucedanum schottii Besser ex DC. subsp.
petraeum (Noë) W.D.J.Koch
- Pag. 72: inserire tra i sinonimi di
Peucedanum venetum (Spreng.) W.D.J. Koch
Xanthoselinum alsaticum (L.) Schur subsp. vene-
tum (Rouy & Camus) Reduron
- Pag. 77: inserire tra i sinonimi di
Potentilla palustris (L.) Scop.
Comarum palustre L.
- Pag. 78: inserire tra i sinonimi di
Prospero elisae Speta
Scilla elisae (Speta) Valdés
Si veda VALDÉS (2004).
- Pag. 80: inserire tra i sinonimi di
Ranunculus bulbosus L. subsp. **aleae** (Willk.) Rouy
& Foucaud
Ranunculus neapolitanus auct. non Ten.
Ranunculus bulbosus L. subsp. neapolitanus auct.
non (Ten.) H.Lindb.
- Pag. 81: inserire tra i sinonimi di
Rhinanthus rumelicus Velen.
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich subsp.
aschersonianus (M. Schulze) Hartl
- Pag. 84: nuova entità
Rumex palustris Sm.
*Probabilmente in Regione vi è solo questa entità e non
Rumex maritimus L., che diventa dubbio corologico.*
- Pag. 84: nuova entità
Rumex obtusifolius L. subsp. **transiens** (Simonk.)
Rech.f.
*Già segnalato da PIGNATTI, POLDINI (1969) dalla Conca
di Sauris (Alpi Carniche), ma per errore omissso nella chec-
klist (POLDINI et al., 2001) e negli atlanti corologici
(POLDINI, 1991, 2002). Recentemente confermato per la Val
Uccea (GOBBO, POLDINI, 2005).*
- Pag. 88: inserire tra i sinonimi di
Seseli gouanii W.D.J.Koch
Seseli elatum L. subsp. gouanii (W.D.J.Koch)
P.W.Ball (FE)
Seseli kochii Breistr. (FA)
- Pag. 88: nuova entità
Senecio paludosus L. subsp. **angustifolius** Holub
*Secondo HODÁLOVÁ et al. (2002) in Italia sarebbe pre-
sente solo tale entità.*
- Pag. 88: integrazione
Senecio scopolii Hoppe & Hornsch. ex Bluff &
Fingerh.
*Poiché la stirpe abruzzese di S. scopolii viene interpreta-
ta come sottospecie a sé stante S. scopolii subsp. floccosus*

(Bertol.) Greuter (= S. tenorei Pign.) (GREUTER, 2003a), la
nostra entità corrisponderebbe alla sottospecie autonimica S.
scopolii subsp. scopolii. Pertanto dai binomi citati in
POLDINI et al. (2001) va tolta Arnica floccosa Bertol.

- Pag. 90: inserire tra i sinonimi di
Silene pusilla Waldst. & Kit. subsp. **pusilla**
Silene quadrifida auct. non L. subsp. marchesettii
H.Neumayer
Silene quadridentata (Murray) Pers. subsp. marche-
settii (H.Neumayer) E.Mayer
- Pag. 90: inserire tra i sinonimi di
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. **angustifolia**
(Mill.) Hayek
Silene tenoreana Colla
- Pag. 93: entità reintegrata
Stipa austroitalica Martinovsky subsp. **austroitalica**
*Segnalata già per la Val Rosandra (POLDINI, 1969) e suc-
cessivamente esclusa dalla flora regionale (POLDINI et al.,
2001) sulla base di considerazioni fitogeografiche, viene rein-
tegrata nella check-list regionale come dubbio corologico.*
- Pag. 94: inserire tra i sinonimi di
Tephrosieris pseudocrispa (Fiori) Holub
Tephrosieris crispa (Jacq.) Rchb. subsp. pseudocrispa
(Fiori) Krach
Tephrosieris longifolia (Jacq.) Griseb. & Schenk
subsp. pseudocrispa (Fiori) Greuter
Si veda anche GREUTER (2003a).
- Pag. 95: nuova entità
***Thalictrum simplex** L. subsp. **tenuifolium** (Sw. ex
Hartm.) Sterner
*Inseriamo come dubbio corologico questa entità, che
potrebbe essere presente anche in Friuli Venezia Giulia stante
la distribuzione in HAND (2001), che comprende sia il
Veneto che la Slovenia.*
- Pag. 96: inserire tra i sinonimi di
Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch
Thesium humifusum DC.
- Pag. 96: inserire tra i sinonimi di
Trifolium dubium Sibth.
Trifolium filiforme L.
- Pag. 98: inserire tra i sinonimi di
Verbascum pulverulentum Vill.
Verbascum floccosum Waldst. & Kit.
- Pag. 101: inserire tra i sinonimi di
Xanthium italicum Moretti
Xanthium orientale L. subsp. italicum (Moretti)
Greuter
Si veda anche GREUTER (2003a).
- RISOLUZIONE DI DUBBI COROLOGICI E DATI STORICI
CONFERMATI
- Pag. 27
Cardaminopsis halleri (L.) Hayek subsp. **halleri**
*E' stata recentemente confermata la presenza di tale enti-
tà (Danelutto, ex schedis), fin'ora considerata dubbio corolo-
gico.*
- Pag. 109:
Paronychia kapela (Hacq.) A.Kern.

Tale entità, data per probabilmente estinta (POLDINI et al., 2001) in quanto l'antica segnalazione del Brignoli per Monfalcone in GORTANI, GORTANI (1905-06) supportata da campione d'erbario (Herb. Pirona, MFU) non era stata più confermata, è stata recentemente ritrovata nella zona dei magredi Cellina-Meduna (Pizzutti, ex schedis).

RETTIFICHE SISTEMATICHE, ENTITÀ DA ESCLUDERE O DI PRESENZA DUBBIA

Pag. 23:

Bromus brachystachys Hornung

Tutti i reperti storici si sono dimostrati appartenere a *Bromus arvensis* L. subsp. *arvensis* (JOGAN, 2003), quindi *B. brachystachys* andrebbe esclusa dalla flora regionale.

Pag. 27:

***Carduus micropterus** (Borbás) Teyber subsp. **micropterus**

Al momento escludiamo la presenza di tale entità all'interno dei confini regionali; poiché si presenta nel contiguo Carso sloveno, riteniamo opportuno inserirla fra i dubbi corologici. Le segnalazioni riportate nell'Atlante corologico (POLDINI, 2002) sono da ricondurre a *Carduus nutans* L. subsp. *nutans*.

Pag. 69:

Orchis pauciflora Ten.

Orchis provincialis sensu Posp. non Balb.

?**Orchis provincialis** Balb. ex Lam. & DC.

Le due indicazioni storiche (MARCHESETTI, 1896-97; POSPICHAL, 1897-99) di *O. pauciflora* e *O. provincialis* sono in realtà da attribuire ad un'unica entità. Stante la ricostruzione dovrebbe trattarsi di *O. pauciflora* Ten., entità non più confermata per il Triestino da fine 1800 ma presente nell'Istria meridionale. Nell'Atlante corologico (POLDINI, 2002) va quindi eliminata la cartina riferentesi ad *O. provincialis*, entità da escludere per il territorio regionale (Appendice 3).

Pag. 71:

Parapholis filiformis (Roth) C.E.Hubb.

Lepturus filiformis (Roth) Trin.

Secondo CUCCUINI (2002) viene confermata la presenza in regione di *Parapholis filiformis* (Roth) C.E.Hubb., da noi riportata tra i sinonimi di *Ph. strigosa* (Dumort.) C.E.Hubb. Questa indicazione risale ad un campione d'erbario di Tommasini del 1843 (TSM), pertanto è necessario ricercare ulteriormente l'entità lungo la zona costiera dal momento che la stazione di rinvenimento non esiste più. Tutte le altre antiche segnalazioni risalenti a Tommasini, Pospichal, Marchesetti e Zirnich sub *Ph. filiformis* sono invece da attribuire a *Ph. strigosa* (CUCCUINI, op. cit.).

Pag. 88:

Senecio squalidus L.

Secondo KADEREIT (2002) tale entità non dovrebbe essere sinonimizzabile con *S. rupestris* Waldst. & Kit. che va pertanto ripristinato per la flora regionale.

Pag. 88-89: **Sesleria caerulea** (L.)Ard. s.l., tenendo conto della revisione di FOGGI et al. (2001), viene corretta secondo il seguente schema:

Sesleria caerulea (L.)Ard. s.l.

Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. **caerulea**

Sesleria varia (Jacq.) Wettst. (Pign)

Sesleria albicans Kit. ex Schult. (FE, Po)

Sesleria calcaria Opiz

Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. **calcaria** (Opiz)

Čelak. ex Hegi (MFS)

* **Sesleria caerulea** (L.) Ard. subsp. **angustifolia** (Hack. & Beck) Jogan

Sesleria caerulea (L.) Ard. var. **angustifolia** Hack. & Beck

Sesleria albicans Kit. ex Schult. subsp. **angustifolia** (Hack. & Beck) Deyl

Sesleria angustifolia (Hack. & Beck) Deyl

Sesleria uliginosa Opiz

Sesleria caerulea auct. non (L.) Ard. (Po, FE, MFS)

Sesleria caerulea (L.) Ard. subsp. **uliginosa** (Opiz) Čelak. ex Hegi

INTEGRAZIONI ALL'APPENDICE 1 (SPECIE EFFIMERE O SPECIE COLTIVATE E NON NATURALIZZATE)

Calla palustris L.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

Coriaria myrtifolia L.

Cucumis melo L.

Cucumis sativus L.

Cucurbita maxima Duchesne

Jasminum officinale L.

Lupinus polyphyllus Lindl.

Petroselinum sativum Hoffm.

Pseudosasa japonica (Siebold. & Zucc. ex Steud.)

Makino ex Nakai

Arundinaria japonica Siebold & Zucc. ex Steud. (Pign, FE)

Sasa japonica (Siebold. & Zucc. ex Steud.) Makino

Silene annulata Thore (E)

Silene behen L. (E)

Silene catholica (L.) W.T.Aiton (E)

INTEGRAZIONI ALL'APPENDICE 3 (SPECIE SPURIE, DUBITATIVE ED ESCLUDENDE)

Con il simbolo “#” sono indicate le entità presenti in PIGNATTI (1982), ma da escludere dalla flora regionale.

Capsella grandiflora (Fauché & Chaub.) Boiss. (#)

L'indicazione di questa entità, riportata in Appendice 1 (pag. 103), è da considerarsi probabilmente erronea (POLATSCHKEK, 2002).

Centaureum erythraea Rafn subsp. **turcicum** (Velen.) Melderis

Eryngium creticum Lam. (#)

Antiche segnalazioni risalenti a MARCHESETTI (1896-97) ed a POSPICHAL (1897-99) per due aree a ridosso del confine, ma in territorio sloveno.

Gentianella aspera (Hegetschw.) Skalicky, Chrtek & Gill (#)

Sulla base dei dati a nostra disposizione tale entità non risulta essere presente in Friuli-Venezia Giulia, anche se PIGNATTI (1982) la riporta per questa regione non citando le fonti.

Globularia meridionalis (Podp.) O. Schwarz (#)

Segnalata in PIGNATTI (1982) dal Carso triestino e da GORTANI, GORTANI (1905-06) dalla Carnia. Molto probabilmente si tratta di segnalazione spuria.

Jasminum fruticans L. (#)

Antiche segnalazioni risalenti a MARCHESSETTI (1896-97) e POSPICAL (1897-99) per aree a ridosso del confine ma in territorio sloveno.

Oenothera chicagoensis Renner (#)**Onosma stellulata** Waldst. & Kit.

Nelle flore storiche locali (MARCHESSETTI, 1896-97;

POSPICAL, 1897-99; Zirnich in MEZZENA, 1986) vengono riportate Onosma montanum Sibth. & Sm. ed O. stellulata Waldst. & Kit. Rispetto quanto pubblicato in POLDINI et al. (2001) e dopo aver rivisto la descrizione dei caratteri in Marchesetti e Pospichal, O. montanum è da considerare sinonimo di O. stellulata Waldst. & Kit., non presente nella nostra Regione, mentre O. stellulata auct. loc. non Waldst. & Kit. corrisponde ad Onosma dalmatica Scheele.

Pastinaca sativa L. subsp. **urens** (Req. ex Godr.) Čelak. (#)**Torilis arvensis** (Huds.) Link subsp. **neglecta** (Schult.) Thell. (#)

ERRATA / CORRIGE

Errata

Pag. 10, 113

Abutilon theophrasti L.W.Medicus

Pag. 14, 119

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Pag. 16, 121

Antennaria dioica (L.) P.Gaertn.

Pag. 17

Arabis hirsuta (L.) Scop.

Pag. 17, 123

Arenaria marschlinsii Koch

Pag. 18, 124

Armeria helodes Martini & Poldini

Pag. 18, 124

Arthrocnemum glaucum (Delile) Ung.-Sternb.

Pag. 18, 124

Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) C.Koch

Pag. 19, 126

Asplenium trichomanes L. subsp. **hastatum** (Christ) S.Jessen

Pag. 19, 126

Asplenium trichomanes L. var. **hastatum** Christ

Pag. 19, 126

Asplenium trichomanes L. subsp. **pachyrachis** (Christ) Lovis & Reichst.

Pag. 20, 126

Asplenium trichomanes L. subsp. **pachyrachis** Christ

Pag. 23, 129

Brassica nigra (L.) W.J.Koch

Pag. 23, 130

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. subsp. **longiflora** (Willd.) E.Banfi

Pag. 24

Bupleurum baldense Turra subsp. **gussonei** (Arcang.) Tutin

Non è sinonimizabile con B. veronense Turra in quanto si tratta di altra entità limitata all'Italia meridionale (Metaponto) (SNOGERUP, SNOGERUP, 2001), quindi andrebbe esclusa dalla flora regionale anche se recentemente viene segnalata dall'Istria (REDURON, 2003).

Pag. 24

Bupleurum lancifolium Hornem

Secondo SNOGERUP, SNOGERUP (2001) non è

Corrige**Abutilon theophrasti** Medik.**Alnus glutinosa** (L.) P.Gaertn.**Antennaria dioica** (L.) Gaertn.**Arabis hirsuta** (L.) Scop.**Arenaria marschlinsii** W.D.J.Koch**Armeria helodes** F.Martini & Poldini**Arthrocnemum glaucum** (Delile) Ung.-Sternb.**Arthrocnemum macrostachyum** (Moric.) C.Koch**Asplenium trichomanes** L. subsp. **hastatum** (H.Christ) S.Jessen**Asplenium trichomanes** L. var. **hastatum** H.Christ**Asplenium trichomanes** L. subsp. **pachyrachis** (H.Christ) Lovis & Reichst.**Asplenium trichomanes** L. subsp. **pachyrachis** H.Christ**Brassica nigra** (L.) W.D.J.Koch**Bromopsis erecta** (Huds.) Fourr. subsp. **longiflora** (Willd. ex Spreng.) Dostál**Bupleurum veronense** Turra

Bupleurum aristatum Bartl. ex Rchb.

Bupleurum odontites L. var. **intermedium** Cesati

Bupleurum baldense Turra subsp. **veronense** (Turra) Thell.

Bupleurum baldense Turra subsp. **gussonei** sensu Pignatti non (Arcang.) Tutin (Pign)

Bupleurum subovatum Link

Bupleurum protractum Hoffm. & Link

sinonimizabile con B. subovatum Link in quanto si tratta di entità limitata all'Egeo meridionale e ad alcune località meridionali della Penisola Iberica, quindi andrebbe esclusa dalla flora regionale.

Pag. 25

Buxus sempervirens L.

Pag. 25, 132

Cakile maritima Scop. subsp. **maritima**

Pag. 25, 132

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. **nepeta**

Pag. 26, 134

Capsella bursa-pastoris (L.) L.W.Medicus

Pag. 26, 134

Capsella bursa-pastoris L.W.Medicus subsp. **rubella** (Reut.) Hobk.

Pag. 29

***Carex randalpina** Walln.

Pag. 29, 137

Carlina acaulis L. subsp. **caulescens** (Lam.) Schübl. & M.Martens

Pag. 30, 138

Centaurea jacea L. subsp. **julica** (Hayek) E.Mayer

Pag. 32, 139

Centaurium littorale (Turner) Gilm. subsp. **littorale**

Pag. 33, 139

Cerastium arvense L. subsp. **strictum** (Koch) Schinz & R.Keller

Pag. 33, 140

Chamaespartium sagittale (L.) Gibbs

Pag. 33, 145

Cytisus sagittalis Koch

Pag. 34, 142

Cirsium spinosissimum (L.) Scop. subsp. **spinosissimum**

Pag. 34, 142

Cirsium x flavescens Koch

Pag. 34, 142

Cirsium x freyerianum Koch

Pag. 34, 178

Molinia serotina (L.) Mert. & Koch

Pag. 35, 143

Coronilla scorpioides (L.) Koch

Pag. 35, 143

Cotoneaster integerrimus L.W.Medicus

Pag. 35, 143

Crepis bocconi P.D.Sell.

Pag. 35, 144

Crepis pontana auct. non (L.) Dalla Torre

Pag. 36, 144

Crepis jacquinii Tausch subsp. **kernerii** (Rech.f.) Merxmüller

Bupleurum rotundifolium L. var. **subovatum** (Link ex Spreng.) Fiori & Paol.

Trachyleurum subovatum (Link ex Spreng.) Calest.

Buxus sempervirens L.

Cakile maritima Scop. subsp. **aegyptiaca** (Willd.) Nyman

Si veda POLATSCHEK (2003).

Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. **nepeta**

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Capsella bursa-pastoris Medik. subsp. **rubella** (Reut.) Hobk.

Carex randalpina Walln.

Ritrovata recentemente in territorio regionale (COSTALONGA, 2006), non è più da considerare dubbio corologico.

Carlina acaulis L. subsp. **caulescens** (Lam.) Schübl. & G.Martens

Centaurea jacea L. subsp. **julica** (Hayek) Greuter
Si veda GREUTER (2003).

Centaurium littorale (Turner) Gilmour subsp. **littorale**

Cerastium arvense L. subsp. **strictum** (W.D.J.Koch) Schinz & R.Keller

Chamaespartium sagittale (L.) P.E.Gibbs

Cytisus sagittalis W.D.J.Koch

Cirsium spinosissimum (L.) Scop. subsp. **spinosissimum**

Cirsium x flavescens W.D.J.Koch

Cirsium x freyerianum W.D.J.Koch

Molinia serotina (L.) Mert. & W.D.J.Koch

Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch

Cotoneaster integerrimus Medik.

Crepis pontana (L.) Dalla Torre
Si veda GREUTER (2003b).

Crepis pontana (L.) Dalla Torre

Crepis jacquinii Tausch subsp. **kernerii** (Rech.f.) Merxm.

Pag. 36, 144

Cyclamen purpurascens Mill.

Pag. 36, 144

Cymbalaria muralis Gaertn., B.Mey. & Scherb.
subsp. **muralis**

Pag. 38, 146

Deschampsia littoralis (Gaudin) Reuter

Pag. 40

Dryopteris filix-mas (aggr.)**Dryopteris expansa** (C.Presl.) Fraser-Jenk. &
Jermý var. **alpina** (T.Moore) Viane

Pag. 40, 149

Elaeagnos angustifolia L.

Pag. 40, 149

Eleocharis carniolica Koch

Pag. 42, 150

Equisetum variegatum Schleich. ex Weber &
Mohr

Pag. 43, 152

Euphorbia exigua L.

Pag. 44, 152

Euphorbia wulfenii Hoppe ex Koch

Pag. 44, 151

Euphorbia characias L. subsp. **wulfenii** (Hoppe ex
Koch) A.R.Sm.

Pag. 44, 152

Euphrasia marchesetti Wettst.

Pag. 44

Euphrasia minima Jacq. ex DC.

Pag. 44, 152

Euphrasia picta Wimm. subsp. **versicolor** (Kern.)
Wettst.

Pag. 44, 153

Euphrasia versicolor Kern.

Pag. 44, 153

Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.

Pag. 44, 153

Ferulago galbanifera (Mill.) Koch

Pag. 45, 154

Festuca sulcata Hack. subsp. **rupicola** Heuf.

Pag. 45, 154

Festuca rupicola Heuff. subsp. **rupicola**

Pag. 46, 155

Fumana procumbens Gren. & Godr.

Pag. 47, 157

Gentiana kochiana Perr. & Song.

Pag. 47, 150

Ericoila kochiana (H.Perr. & Song.) Á.Löve &
D.Löve

Pag. 47, 157

Gentiana clusii Perr. & Song. s.l.

Pag. 48, 157

Gentiana clusii Perr. & Song. subsp. **clusii**

Pag. 48, 157

Gentiana clusii Perr. & Song. subsp.**Cyclamen purpurascens** Mill. subsp.
purpurascens**Cymbalaria muralis** P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.
subsp. **muralis****Deschampsia littoralis** (Gaudin) Reut.**Dryopteris carthusiana** (aggr.)**Dryopteris expansa** (C.Presl.) Fraser-Jenk. &
Jermý var. **alpina** (T.Moore) Viane*Dryopteris expansa* var. *alpina* viene posta nell'ambito di
D. carthusiana (aggr.) e non di *D. filix-mas* (aggr.).**Elaeagnos angustifolia** L.**Eleocharis carniolica** W.D.J.Koch**Equisetum variegatum** Schleich. ex Weber &
D.Mohr**Euphorbia exigua** L. subsp. **exigua****Euphorbia wulfenii** Hoppe ex W.D.J.Koch**Euphorbia characias** L. subsp. **wulfenii** (Hoppe ex
W.D.J.Koch) A.R.Sm.**Euphrasia marchesetti** Wettst. ex Marches.**Euphrasia minima** Jacq. ex DC. subsp. **minima****Euphrasia picta** Wimm. subsp. **versicolor**
(A.Kern.) Wettst.**Euphrasia versicolor** A.Kern.**Fagopyrum tataricum** (L.) P.Gaertn.**Ferulago galbanifera** (Mill.) W.D.J.Koch**Festuca sulcata** Hack. subsp. **rupicola** Heuff.**Festuca rupicola** Heuff. subsp. **rupicola****Fumana procumbens** (Dunal) Gren. & Godr.**Gentiana kochiana** E.P.Perrier & Songeon**Ericoila kochiana** (E.P.Perrier & Songeon) Á.Löve
& D.Löve**Gentiana clusii** E.P.Perrier & Songeon s.l.**Gentiana clusii** E.P.Perrier & Songeon subsp.
clusii**Gentiana clusii** E.P.Perrier & Songeon subsp.

- undulatifolia** Sünd.
Pag. 48
Gentiana pumila Jacq.
Pag. 49
? *Globularia bisnagarica* L.
Pag. 50, 160
Heracleum sphondylium L. subsp. **elegans**
(Crantz) Schübl. & M.Martens
Pag. 50, 160
Heracleum sphondylium L. subsp. **pollinianum**
Bertol.
Pag. 54, 165
Hymenolobus pauciflorus (Koch) Schinz &
Thell.
Pag. 54, 165
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. subsp.
pauciflorus (Koch) Schinz & Thell.
Pag. 55, 166
Hyssopus officinalis L. subsp. *aristatus* (Godr.)
Briq.
Pag. 55, 167
Jovibarba arenaria (Koch) Opiz
Pag. 55, 167
Jovibarba globifera (L.) J.Parn. subsp. **arenaria**
(Koch) J.Parn.
Pag. 56, 168
Knautia drymeia Heuff. s.l.
Pag. 56, 168
Knautia drymeia Heuff. subsp. **drymeia**
Pag. 56, 168
Knautia drymeia Heuff. subsp. **intermedia**
(Pernh. & Wettst.) Ehrend.
Pag. 56, 168
Knautia drymeia Heuff. subsp. **tergestina** (Beck)
Ehrend.
Pag. 56, 168
Knautia longifolia (Waldst. & Kit.) Koch
Pag. 56, 167
Juncus minutulus Krecz. & Gontch.
Pag. 56, 167
Juncus ranarius Perr. & Song.
Pag. 57, 168
Laburnum anagyroides L.W.Medicus s.l.
Pag. 57, 168
Laburnum anagyroides L.W.Medicus subsp.
anagyroides
Pag. 57, 168
Laburnum anagyroides L.W.Medicus subsp.
alschingeri (Vis.) Hayek
Pag. 58, 169
Laserpitium latifolium L. subsp. **asperum**
(Crantz) Schübl. & M.Martens
Pag. 58, 170
Lathyrus varius Koch
Pag. 58
Laurus nobilis L.
Pag. 59, 170
Lens culinaris L.W.Medicus subsp. *nigricans*
(M.Bieb.) Thell.
- undulatifolia** Sünd.
Gentiana pumila Jacq. subsp. **pumila**
Globularia bisnagarica L.
Heracleum sphondylium L. subsp. **elegans**
(Crantz) Schübl. & G.Martens
Heracleum sphondylium L. subsp. **pollinianum**
(Bertol.) Neumayer
Hymenolobus pauciflorus (W.D.J.Koch) Schinz
& Thell.
Hymenolobus procumbens (L.) Nutt. subsp.
pauciflorus (W.D.J.Koch) Schinz & Thell.
Hyssopus officinalis L. subsp. *aristatus* auct. non
(Godr.) Briq.
Jovibarba arenaria (W.D.J.Koch) Opiz
Jovibarba globifera (L.) J.Parn. subsp. **arenaria**
(W.D.J.Koch) J.Parn.
Knautia drymeia Heuff. s.l.
Knautia drymeia Heuff. subsp. **drymeia**
Knautia drymeia Heuff. subsp. **intermedia**
(Pernh. & Wettst.) Ehrend.
Knautia drymeia Heuff. subsp. **tergestina** (Beck)
Ehrend.
Knautia longifolia (Waldst. & Kit.) W.D.J.Koch
Juncus minutulus Krecz. & Gontsch.
Juncus ranarius E.P.Perrier & Songeon
Laburnum anagyroides Medik. s.l.
Laburnum anagyroides Medik. subsp.
anagyroides
Laburnum anagyroides Medik. subsp.
alschingeri (Vis.) Hayek
Laserpitium latifolium L. subsp. **asperum**
(Crantz) Schübl. & G.Martens
Lathyrus varius K.Koch
Laurus nobilis L. (A)
Lens culinaris Medik. subsp. *nigricans* (M.Bieb.)
Thell.

Pag. 59, 171

Leontodon hispidus L. subsp. **brumatii** (Schiede ex Rchb.) T. Wraber

Pag. 60, 141

Chrysanthemum leucanthemum L. subsp. **montanum** L. var. **adustum** Koch

Pag. 60, 171

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp. **minima** (Vill.) Fischer

Pag. 60, 171

Leucanthemum adustum (Koch) Gremlí

Pag. 61, 172

Lilium carniolicum Bernh. ex Koch

Pag. 63, 175

Medicago lupulina L. var. **glandulosa** Mert. & Koch

Pag. 64, 176

Melampyrum carstiense (Ronninger) Fritsch

Pag. 64, 176

Melampyrum barbatum Waldst. & Kit. subsp. **carstiense** Ronniger

Pag. 64, 176

Melampyrum pratense (L.) subsp. **commutatum** (Tausch ex A.Kern.) C.E. Britton

Pag. 64, 176

Melilotus albus L.W. Medicus

Pag. 64, 177

Mentha spicata L. subsp. **glabrata** (Lej. & Court) Lebeau

Pag. 65, 178

Minuartia mediterranea (Ledeb.) Malý

Pag. 66, 168

Lactuca muralis (L.) Gaertn.

Pag. 66, 178

Molopospermum peloponnesiacum (L.) Koch subsp. **bauhinii** I.Ullmann

Pag. 67, 180

Nicandra physalodes (L.) Gaertn.

Pag. 67, 180

Nigritella rhellicani Teppner & Klein

Pag. 68, 180

Oenothera lamarchiana L.

Pag. 68

Onosma arenaria Waldst. & Kit.

Pag. 68

Onosma javorkae Simonk.

Pag. 69, 182

Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. subsp. **undulatifolium** (Ard.) U.Scholz

Pag. 69, 182

Orchis spitzelii Saut. ex Koch

Pag. 69-70, 183

Ornithogalum comosum L. subsp. **tenuifolium** Guss.

Pag. 69, 184

Orthopogon undulatifolium (Ard.) Spreng.

Leontodon hispidus L. subsp. **brumatii** (Schiede ex Rchb.) Wraber

Chrysanthemum leucanthemum L. subsp. **montanum** L. var. **adustum** W.D.J.Koch

Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp. **minima** (Vill.) Holub

Leucanthemum adustum (W.D.J.Koch) Gremlí

Lilium carniolicum Bernh. ex W.D.J.Koch

Medicago lupulina L. var. **glandulosa** Mert. & W.D.J.Koch

Melampyrum carstiense (Ronninger) Fritsch

Melampyrum barbatum Waldst. & Kit. subsp. **carstiense** Ronniger

Melampyrum pratense (L.) subsp. **vulgatum** (Pers.) Ronniger

Melilotus albus Medik.

Mentha spicata L. subsp. **glabrata** (Lej. & Courtois) Lebeau

Minuartia mediterranea (Link) K.Malý

Lactuca muralis (L.) P.Gaertn.

Molopospermum peloponnesiacum (L.) W.D.J.Koch subsp. **bauhinii** I.Ullmann

Nicandra physalodes (L.) P.Gaertn.

Nigritella rhellicani Teppner & E.Klein

Oenothera lamarckiana L.

Onosma pseudoarenaria Schur subsp. **fallax** (Borbás) Rauschert

Viene ripristinato questo bionomio anche in accordo con RAUSCHERT (1976).

Onosma dalmatica Scheele

Oplismenus hirtellus (L.) P.Beauv. subsp. **undulatifolius** (Ard.) U.Scholz

Orchis spitzelii Saut. ex W.D.J.Koch

da togliere dai sinonimi di **Ornithogalum kochii** Parl.

Orthopogon undulatifolium (Ard.) Spreng.

- Pag. 70, 183
Orobanche flava C.Mart. ex F.W.Schultz
- Pag. 70, 183
Orobanche salviae F.W.Schulz ex Koch
- Pag. 71, 171
Lepturus filiformis auct.
- Pag. 71, 185
Parthenocissus inserta (Kern.) Fritsch
- Pag. 72, 185
Persicaria maculosa S.F.Gray
- Pag. 72, 186
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch s.l.
- Pag. 72, 186
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch var. **austriacum**
- Pag. 72, 186
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch var. *genuinum* Čelak.
- Pag. 72, 186
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch subsp. *typicum*
- Pag. 72, 186
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch var. **rablense** (Wulfen) Koch
- Pag. 72, 186
Peucedanum rablense (Wulfen) Koch
- Pag. 72, 186
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch var. *leptophyllum* Willk.
- Pag. 72, 186
Peucedanum austriacum (Jacq.) Koch subsp. *rablense* Koch
- Pag. 72, 186
Peucedanum ostruthium (L.) Koch
- Pag. 72, 186
Peucedanum schottii Besser ex DC. var. **petraeum** (Noë) Koch
- Pag. 72, 186
Peucedanum venetum (Spreng.) Koch
- Pag. 72, 186
Peucedanum verticillare (L.) Mert. & Koch
- Pag. 72, 185
Petasites albus (L.) Gaertn.
- Pag. 72, 186
Petasites hybridus (L.) Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. **hybridus**
- Pag. 72, 214
Thyselinum palustre (L.) Hoffm.
- Pag. 72, 214
Tommasinia verticillaris Bertol.
- Pag. 73
Phillyrea angustifolia L. em. L.
- Pag. 73, 187
Picris hispidissima (Bartl.) Koch
- Pag. 74, 187
Picris laciniata Schkuhr
- Pag. 75, 189
Polygala nicaeensis Risso ex Koch s.l.
- Orobanche flava** Mart. ex F.W.Schultz
- Orobanche salviae** F.W.Schulz ex W.D.J.Koch
- Lepturus filiformis* auct. non (Roth) Trin.
- Parthenocissus inserta* (A.Kern.) Fritsch
- Persicaria maculosa** Gray
- Peucedanum austriacum** (Jacq.) W.D.J.Koch s.l.
- Peucedanum austriacum** (Jacq.) W.D.J.Koch var. **austriacum**
- Peucedanum austriacum* (Jacq.) W.D.J. Koch var. *genuinum* Čelak.
- Peucedanum austriacum* (Jacq.) W.D.J. Koch subsp. *typicum*
- Peucedanum austriacum** (Jacq.) W.D.J. Koch var. **rablense** (Wulfen) W.D.J.Koch
- Peucedanum rablense* (Wulfen) W.D.J.Koch
- Peucedanum austriacum* (Jacq.) W.D.J. Koch var. *leptophyllum* Willk.
- Peucedanum austriacum* (Jacq.) W.D.J. Koch subsp. *rablense* W.D.J.Koch
- Peucedanum ostruthium** (L.) W.D.J.Koch
- Peucedanum schottii** Besser ex DC. var. **petraeum** (Noë) W.D.J.Koch
- Peucedanum venetum** (Spreng.) W.D.J.Koch
- Peucedanum verticillare** (L.) Mert. & W.D.J.Koch
- Petasites albus** (L.) P.Gaertn.
- Petasites hybridus** (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. **hybridus**
- Thyselinum palustre* (L.) Hoffm.
- Tommasinia verticillaris* (L.) Bertol.
- Phillyrea angustifolia** L. em. L.
- Picris hispidissima** (Bartl.) W.D.J.Koch
- Picris laciniata* Vis. non Schkuhr
- Polygala nicaeensis** Risso ex W.D.J.Koch s.l.

Pag. 75, 189

Polygala nicaeensis Risso ex Koch subsp. **forojuvensis** (A.Kern.) Graebn.

Pag. 75, 189

Polygala nicaeensis Risso ex Koch subsp. **carniolica** (A.Kern.) Graebn.

Pag. 75, 189

Polygala nicaeensis Risso ex Koch subsp. **mediterranea** Chodat

Pag. 75, 189

Polygala nicaeensis Risso ex Koch var. **adriatica** Chodat

Pag. 75, 189

Polygala pedemontana Perr. & Verl.

Pag. 77, 192

Potentilla gaudini Gremlin

Pag. 78

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp. **alpina**

Viene esclusa dalla regione la presenza di P. alpina (L.) Delarbre subsp. alpina, il cui areale si trova a nord delle Alpi (Grenoble, Alpi Bavaresi, Jura); le indicazioni attribuite a tale entità sono invece da riferire a P. alpina (L.) Delarbre subsp. austroalpina D.M. Moser descritta di recente (MOSER, 2003).

Pag. 79, 121

Anemone pulsatilla L. var. **australis** Heuff.

Pag. 79, 195

Ranunculus lutulentus Perr. & Song.

Pag. 80, 195

Ranunculus nemorosus DC. subsp. **polyanthemophyllus** (W.Koch & Hess) Tutin

Pag. 80, 196

Ranunculus polyanthemophyllus W.Koch & Hess

Pag. 81, 196

Rhamnus alaterna L. subsp. **alaterna**

Pag. 81, 196

Rhamnus alpina L. subsp. **fallax** (Boiss.) Maire & Petitm.

Pag. 81, 196

Rhamnus cathartica L.

Pag. 81, 196

Rhamnus intermedia Steud. & Hochst.

Pag. 81, 196

Rhamnus pumila Turra

Pag. 84

Rumex maritimus L.

Pag. 84, 199

Rumex pratensis Mert. & Koch

Pag. 85, 200

Salix serpyllifolia Scop.

Pag. 85, 200

Salix triandra L. subsp. **amygdalina** (L.) Schübl. & Martens

Pag. 86, 202

Saxifraga exarata Vill. subsp. **carniolica** (Huter) T.Wraber

Pag. 87, 204

Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert. & Koch**Polygala nicaeensis** Risso ex W.D.J.Koch subsp. **forojuvensis** (A.Kern.) Graebn.**Polygala nicaeensis** Risso ex W.D.J.Koch subsp. **carniolica** (A.Kern.) Graebn.

Per motivi di priorità viene ripristinato questo binomio (vedasi anche GREUTER et al., 1989).

Polygala nicaeensis Risso ex W.D.J.Koch subsp. **mediterranea** Chodat**Polygala nicaeensis** Risso ex W.D.J.Koch var. **adriatica** Chodat**Polygala pedemontana** E.P.Perrier & Verl.**Potentilla gaudini** Gremlin**Pulsatilla alpina** (L.) Delarbre subsp. **austroalpina** D.M. Moser**Anemone pulsatilla** L. var. **australis** Heuff.**Ranunculus lutulentus** E.P.Perrier & Songeon**Ranunculus nemorosus** DC. subsp. **polyanthemophyllus** (W.Koch & H.E.Hess) Tutin**Ranunculus polyanthemophyllus** W.Koch & H.E.Hess**Rhamnus alaternus** L. subsp. **alaternus****Rhamnus alpinus** L. subsp. **fallax** (Boiss.) Maire & Petitm.**Rhamnus catharticus** L.**Rhamnus intermedius** Steud. & Hochst.**Rhamnus pumilus** Turra***Rumex maritimus** L.**Rumex x pratensis** Mert. & W.D.J.Koch**Salix serpyllifolia** Scop.**Salix triandra** L. subsp. **amygdalina** (L.) Schübl. & G.Martens**Saxifraga exarata** Vill. subsp. **carniolica** (Huter) Wraber**Sempervivum wulfenii** Hoppe ex Mert. & W.D.J.Koch

Pag. 88, 205

Seseli gouanii Koch

Pag. 88, 205

Seseli elatum L. subsp. gouanii (Koch) P.W.Ball

Pag. 88, 206

Seseli tommasini Rchb.f.

Pag. 89, 206

Sesleria juncifolia Suffren non Host s.l.

Pag. 89, 206

Sesleria juncifolia Suffren non Host subsp. **juncifolia**

Pag. 90

Silene otites (L.) Wibel subsp. **otites**

Pag. 90

Silene pusilla Waldst. & Kit. subsp. **pusilla**

Silene quadrifida auct. non L. subsp. marchesettii H.Neumayer

Silene quadridentata (Murray) Pers. subsp. marchesettii (H.Neumayer) E.Mayer

Pag. 90, 207

Silene veselskyi (Janka) Bég. subsp. **veselskyi***A questa sono stati erroneamente attribuiti i sinonimi:*

Silene quadrifida auct. non L. subsp. marchesettii H.Neumayer

Silene quadridentata (Murray) Pers. subsp. marchesettii (H.Neumayer) E.Mayer

che si riferiscono invece a S. pusilla subsp. pusilla (v. questa).

Pag. 90, 207

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. bosniaca (Beck) Janken

Pag. 90, 207

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata (Guss.) Hayek

Pag. 90, 207

Silybum marianum (L.) P.Gaertn.

Pag. 92, 209

Spiraea decumbens Koch s.l.

Pag. 92, 209

Spiraea decumbens Koch subsp. **decumbens**

Pag. 92, 210

Spiraea decumbens Koch subsp. **tomentosa** (Poech) Dostál

Pag. 92, 210

Spiraea decumbens Koch var. bellunensis Bizz.

Pag. 92, 210

Spiraea hacquetii Fenzl & K.Koch

Pag. 94, 212

Taraxacum tenuifolium (Hoppe) Koch

Pag. 94, 212

Teucrium polium L. subsp. **polium***Tale entità è da sostituire con Teucrium polium L. subsp.***Seseli gouanii** W.D.J.Koch

Seseli elatum L. subsp. gouanii (W.D.J. Koch) P.W.Ball

Seseli tommasini Rchb.f.**Sesleria juncifolia** Wulfen ex Suffren s.l.**Sesleria juncifolia** Wulfen ex Suffren subsp. **juncifolia****Silene pseudotites** Bess. ex Rchb.*Sostituisce nel territorio tutte le indicazioni di Silene otites (L.) Wibel subsp. otites. Il suo "locus classicus" si trova a Monte Spaccato presso Trieste (WRIGLEY, 1986).***Silene pusilla** Waldst. & Kit. subsp. **pusilla**

Silene quadridentata (Murray) Pers. subsp. pusilla (Waldst. & Kit.) H.Neumayer

Silene quadrifida auct., non L.

Heliosperma pusillum (Waldst. & Kit.) Vis.

Silene quadrifida auct. non L. subsp. marchesettii H.Neumayer

Silene quadridentata (Murray) Pers. subsp. marchesettii (H.Neumayer) E.Mayer

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. bosniaca (Beck) Janken

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. commutata sensu auct. slov. non (Guss.) Hayek

Silybum marianum (L.) Gaertn.**Spiraea decumbens** W.D.J.Koch s.l.**Spiraea decumbens** W.D.J.Koch subsp. **decumbens****Spiraea decumbens** W.D.J.Koch subsp. **tomentosa** (Poech) Dostál

Spiraea decumbens W.D.J.Koch var. bellunensis Bizz.

Spiraea hacquetii Fenzl & K.Koch

Taraxacum tenuifolium (Hoppe) W.D.J. Koch**Teucrium polium** L. subsp. **capitatum** (L.) Arcang.

capitatum (L.) Arcang., in quanto la sottospecie nominale è presente solo in Spagna e Portogallo.

Pag. 95

Thalictrum minus L. subsp. **majus** (Crantz) Hook.f.

In base alla monografia di HAND (2001) *Th. minus* subsp. *majus* sarebbe da escludere dalla flora italiana, ove è invece presente *Th. minus* subsp. *pratense*. Di quest'ultima entità vi è un campione d'erbario (TSB) dalla Val Degano presso Ovaro (AB 9543) (rev. Hand).

Pag. 95, 213

Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch

Pag. 95, 213

Thesium divaricatum Jan ex Mert. & Koch subsp. *vandasii* Rohlena

Pag. 95, 213

Thesium linophyllum L. var. *divaricatum* (Jan ex Mert. & Koch) Fiori

Pag. 95, 214

Thymus praecox Opiz subsp. **polytrichus** (A.Kern. ex Borbás) Ronninger

Pag. 95, 214

Thymus alpigenus (A.Kern. ex Braum) Ronninger

Pag. 96, 214

Thymus pulegioides L. subsp. **montanus** (Benth.) Ronninger

Pag. 96, 214

Thymus x carstiensis (Velen.) Ronninger

Pag. 96, 214

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

Pag. 96, 215

Trifolium pratense L. subsp. **nivale** (Koch) Arcang.

Pag. 97, 216

Vaccaria pyramidata L.W.Medicus

Pag. 97, 216

Vaccaria pyramidata L.W.Medicus subsp. *parviflora* Moench

Pag. 97, 216

Vaccaria pyramidata L.W.Medicus subsp. *grandiflora* Jaub. & Spach

Pag. 99

Vicia grandiflora Scop. subsp. *grandiflora*

Pag. 100, 219

Vincetoxicum hirundinaria L.W.Medicus s.l.

Pag. 100, 219

Vincetoxicum hirundinaria L.W.Medicus subsp. **hirundinaria**

Pag. 100, 219

Vincetoxicum hirundinaria L.W.Medicus subsp. **contiguum** (W.D.J.Koch) Markgr.

Pag. 100, 219

Vincetoxicum hirundinaria L.W.Medicus subsp. **laxum** (Bartl.) Poldini

Basion.: *Cynanchum laxum* Bartl. 1844, in Koch, Taschenb.: 350

Pag. 100, 220

Viola canina L. subsp. *ruppii* (Ledeb.) Schübl. & Martens

Thalictrum minus L. subsp. **pratense** (F.W.Schultz) Hand

Thalictrum pratense F.W.Schultz

Thalictrum minus L. var. *pratense* (F.W.Schultz) Nyman

Thalictrum majus auct. ital. non Crantz

Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J.Koch

Thesium divaricatum Jan ex Mert. & W.D.J. Koch subsp. *vandasii* Rohlena

Thesium linophyllum L. var. *divaricatum* (Jan ex Mert. & W.D.J.Koch) Fiori

Thymus praecox Opiz subsp. **polytrichus** (A.Kern. ex Borbás) Ronninger

Thymus alpigenus (A.Kern. ex Braun) Ronninger

Thymus pulegioides L. subsp. **montanus** (Benth.) Ronninger

Thymus x carstiensis (Velen.) Ronninger

Torilis nodosa (L.) P.Gaertn.

Trifolium pratense L. subsp. **nivale** (W.D.J.Koch) Arcang.

Vaccaria pyramidata Medik.

Vaccaria pyramidata Medik. subsp. *parviflora* Moench

Vaccaria pyramidata Medik. subsp. *grandiflora* Jaub. & Spach

Vicia grandiflora Scop. subsp. **grandiflora**

Vincetoxicum hirundinaria Medik. s.l.

Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. **hirundinaria**

Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. **contiguum** (W.D.J.Koch) Markgr.

Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. **laxum** (Bartl.) Poldini

Basion.: *Cynanchum laxum* Bartl. 1844, in Koch, Taschenb.: 336

Viola canina L. subsp. *ruppii* (Ledeb.) Schübl. & G.Martens

- Pag. 103, 149
Eichornia crassipes (C.Mart.) Sohns
- Pag. 103, 149
Eleagnos commutata Bernh. ex Rydb.
- Pag. 103, 149
Eleagnos pungens Thunb.
- Pag. 104, 153
Fallopia sachalinensis (F.Schmidt) Rons. & Decr.
- Pag. 104
[*Gypsophila pilosa* Huds.]
- Pag. 104
[*Hippocrepis unisiliquosa* L.]
- Pag. 104, 167
Jasminum nodiflorum Lindl.
- Pag. 104, 172
Levisticum officinale Koch
- Pag. 105, 175
Malcolmia africana (L.) R.Br.
- Pag. 105, 175
Malcolmia maritima (L.) R.Br.
- Pag. 105, 180
Oenothera royfraseri Gates
- Pag. 106, 200
Salix alba L. subsp. *vitellina* (L.) Schübl. & Martens
- Pag. 107, 211
Stenbergia lutea (L.) Ker-G.
- Pag. 107, 212
Teline monspessulana (L.) Koch
- Pag. 109, 182
Opopanax chironium (L.) Koch
- Pag. 109
Silene bellidifolia Juss.
- Pag. 112, 210
Stachys byzantina Koch
- Pag. 122
Aquilegia thalictrifolia Schott ex Kotschy
- Pag. 129
Brachypodium glaucovirens (Murb.) Fritsch →
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
subsp. *glaucovirens* Murb.
- Pag. 129
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. s.l.
- Pag. 129
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.
subsp. *glaucovirens* Murb.
- Pag. 225
Martini F. & Polli S., 1993 (1992). *Osservazioni sulla
flora del Carso triestino e isontino (Italia nord-
orientale)*. Gortania, 14: 151-166.
- Pag. 225
Martini F. & Polli S., 2000. *Seseli tommasinii*
Reichenb. fil. (Apiaceae) *sul Carso triestino*.
Webbia, 54(2): 175-182.
- Pag. 226
Poldini L. & Oriolo G., 2001. *Alcune entità nuove e
neglette per la flora italiana*. *Inform. Bot. Ital.*, (in
press).
- Eichornia crassipes* (Mart.) Sohns
- Elaeagnos commutata* Bernh. ex Rydb.
- Elaeagnos pungens* Thunb.
- Fallopia sachalinensis* (F.Schmidt) Ronse Decr.
- [*Gypsophyla porrigens* Boiss.]
Si veda MELZHEIMER (2002).
- [*Hippocrepis biflora* Spreng.]
- Jasminum nudiflorum* Lindl
- Levisticum officinale* W.D.J.Koch
- Malcolmia africana* (L.) R.Br.
- Malcolmia maritima* (L.) R.Br.
- Oenothera royfraseri* R.R.Gates
- Salix alba* L. subsp. *vitellina* (L.) Schübl. &
G.Martens
- Sternbergia lutea* (L.) Ker Gawl.
- Teline monspessulana* (L.) K.Koch
- Opopanax chironium* (L.) W.D.J.Koch
- Silene bellidifolia* Juss. (E)
- Stachys byzantina* K.Koch
- Aquilegia thalictrifolia* Schott ex Kotschy (3)
- togliere
- togliere
- togliere
- Martini F. & Polli E., 1993 (1992). *Osservazioni sulla
flora del Carso triestino e isontino (Italia nord-
orientale)*. Gortania, 14: 151-166.
- Martini F. & Polli E., 2000. *Seseli tommasinii*
Reichenb. fil. (Apiaceae) *sul Carso triestino*.
Webbia, 54(2): 175-182
- Poldini L. & Oriolo G., 2002. *Alcune entità nuove e
neglette per la flora italiana*. *Inform. Bot. Ital.*, 34
(1): 105-114.

LETTERATURA CITATA

- AESCHIMANN D., LAUBER K., MOSER D.M., THEURILLAT J.P., 2004 - *Flora alpina*. vol. 1-2-3. Haupt Verlag, Bern – Stuttgart – Wien.
- CONERT H.J., 1997 - *Familie Poaceae*. In: HEGI G. (ed.), *Illustrierte Flora von Mitteleuropa*. 3 ed., 1(3): [VII]-898. München, Berlin & Hamburg.
- COSTALONGA S., 2006 - *Notulae alla checklist della Flora vascolare italiana 2*: 1198. *Inform. Bot. Ital.*, 38(1): 193.
- CUCCUINI P., 2002 - *Il genere Parapholis C.E.Hubbard (Poaceae) in Italia. Note tassonomiche e palinologiche*. *Webbia*, 57 (1): 7-64.
- FOGGI B., NARDI E., ROSSI G., 2001 - *Nomenclatural notes and typification in Sesleria Scop. (Poaceae)*. *Taxon*, 50: 1101-1106.
- FRAJMAN B., 2003 - *Checklist für die Euphorbiaceae*. In: STARMÜHLER W. (ed.), *Vorarbeiten zu einer „Flora von Istrien“*. Teil VI. *Carinthia II*, 193/113: 584-585.
- GOBBO G., POLDINI L., 2005 - *La diversità floristica del Parco delle Prealpi Giulie. Atlante corologico*. Region. Auton. Friuli Venezia Giulia – Parco Naturale Prealpi Giulie, Univ. Studi Trieste – Dipart. Biol. Udine. 366 pp.
- GONNELLI V., ZOCCOLA A., NORCINI F., 2003 - *Segnalazioni Floristiche Italiane: 1065*. *Inform. Bot. Ital.*, 35 (1): 102.
- GORTANI L., GORTANI M., 1905-06 - *Flora friulana con speciale riguardo alla Carnia*. Udine, 1: [I]-[XII] + 1-225 + carta (1905), 2: [1]-519 (1906).
- GREUTER W., 2003 - *The Euro+Med treatment of Cardueae (Compositae) – generic concepts and required new names*. *Willdenowia*, 33: 49-61.
- , 2003a - *The Euro+Med treatment of Senecioneae and the minor Compositae tribes – generic concepts and required new names, with an addendum to Cardueae*. *Willdenowia*, 33: 245-250.
- , 2003b - *The Euro+Med treatment of Cichorieae (Compositae) – generic concepts and required new names*. *Willdenowia*, 33: 229-238.
- GREUTER W., BURDET H.M., LONG G., 1984 - *Med-Checklist. A critical Inventory of vascular Plants of the circum-mediterranean Countries. 1. Pteridophyta (2 ed.), Gymnospermae, Dicotyledones (Lauraceae - Rhamnaceae)*. Ed. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
- , 1986 - *Med-Checklist. A critical Inventory of vascular Plants of the circum-mediterranean Countries. 3. Dicotyledones (Convolvulaceae - Labiatae)*. Ed. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
- , 1989 - *Med-Checklist. A critical Inventory of vascular Plants of the circum-mediterranean Countries. 4. Dicotyledones (Acanthaceae - Cneoraceae)*. Ed. Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève.
- HAND R., 2001 - *Revision der in Europa vorkommenden Arten von Thalictrum subsectio Thalictrum (Ranunculaceae)*. *Botanik und Naturschutz in Hessen*, Beiheft 9: 1-358.
- HODÁLOVÁ I., GRULICH V., MARHOLD K., 2002 - *A multivariate morphometric study of Senecio paludosus L. (Asteraceae) in Central and Western Europe*. *Bot. Helv.*, 112/2: 137-151.
- JOGAN N., 2003 - *Checklist für die Poaceae exkl. Festuca*. In: STARMÜHLER W. (ed.), *Vorarbeiten zu einer „Flora von Istrien“*. Teil VI. *Carinthia II*, 193/113: 585-591.
- KADEREIT J.W., 2002 - *Checklist für die Gattung Senecio*. In: STARMÜHLER W. (ed.), *Vorarbeiten zu einer „Flora von Istrien“*. Teil V. *Carinthia II*, 192/112: 562.
- MARCHESETTI C., 1896-97 - *Flora di Trieste e de' suoi dintorni*. Trieste, [I]-CIV + 1-727 + carta.
- MARTINČIČ A., WRABER T., JOGAN N., RAVNIK V., PODOBNIK A., TURK B., VREŠ B., 1999 - *Mala Flora Slovenije*. 3 ed. Ljubljana.
- MATTHEWS V., 1984 - *Lilium pyrenaicum – a complex species*. *Kew Magazine*, 1: 36-43.
- MELZHEIMER V., 2002 - *Checklist für die Caryophyllaceae subfam. Caryophylloideae*. In: STARMÜHLER W. (ed.), *Vorarbeiten zu einer „Flora von Istrien“*. Teil V. *Carinthia II*, 192/112: 556-557.
- MEZZENA R., 1986 - *L'erbario di Carlo Zirnich (Ziri)*. *Atti Mus. Civico St. Nat. Trieste*, 38 (1): 1-519.
- MOSER D.M., 2003 - *Sippendifferenzierung der Pulsatilla alpina (L.) Delarb. im Alpenraum*. *Candollea*, 58: 45-61.
- NONIS U., LIVERANI P., 1997 - *Ophrys apifera Hudson var. tilaventina U. Nonis & P. Liverani, var. nova*. *Caesiana*, 9: 57-59.
- PIGNATTI S., 1982. *Flora d'Italia*. vol. 1, 2, 3. Edagricole, Bologna.
- PIGNATTI S., POLDINI L., 1969 - *Florula della Conca di Sauris (Alpi Carniche)*. *Boll. Soc. Adriat. Sci. Trieste*, 57: 66-93.
- POLATSCHKEK A., 2002 - *Checklist für die Brassicaceae exkl. Cardamine und Dentaria*. In: STARMÜHLER W. (ed.), *Vorarbeiten zu einer „Flora von Istrien“*. Teil V. *Carinthia II*, 192/112: 552-555.
- , 2003 - *Belege zur „Flora von Istrien“ aus anderen Herbarien*. In: STARMÜHLER W. (ed.), *Vorarbeiten zu einer „Flora von Istrien“*. Teil VI. *Carinthia II*, 193/113: 615-623.
- POLDINI L., 1969 - *Le Stipae sect. pennatae dell'Istituto Botanico di Trieste (TSB) con segnalazione di Stipa austroitalica per il Triestino*. *Boll. Soc. Adriat. Sci. Trieste*, 57: 94-97.
- , 1991 - *Atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli-Venezia Giulia. Inventario floristico regionale*. Region. auton. Friuli-Venezia Giulia - Direz. Reg. Foreste e Parchi, Univ. Trieste - Dipart. Biol. Udine. 900 pp.
- , 2002 - *Nuovo atlante corologico delle piante vascolari nel Friuli Venezia Giulia*. Reg. auton. Friuli Venezia Giulia – Azienda Parchi e Foreste reg., Univ. Trieste - Dipart. Biologia. Udine. 529 pp.
- POLDINI L., ORIOLO G., VIDALI M., 2001 - *Vascular flora of Friuli-Venezia Giulia. An annotated catalogue and synonymic index*. *Stud. Geobot.*, 21: 3-227.
- POSPICHAL E., 1897-1899 - *Flora des österreichischen Küstenlandes*. Leipzig u. Wien, 1: [I]-XLIII + 1-[576] + carta (1897), 2: 1-528 (1898), 529-946 + tab. I-XXV (1899).
- RAUSCHERT S., 1976 - *Zur Nomenklatur und Chorologie des Formenkreises von Onosma pseudoarenarium Schur s. lat.* *Folia Geobot. Phytotax.*, 11 (3): 269-279.
- REDURON J.P., 2002 - *Checklist für die Apiaceae*. In: STARMÜHLER W. (ed.), *Vorarbeiten zu einer „Flora von Istrien“*. Teil V. *Carinthia II*, 192/112: 547-550.
- , 2003 - *Belege zur „Flora von Istrien“ aus anderen Herbarien*. In: STARMÜHLER W. (ed.), *Vorarbeiten zu einer „Flora von Istrien“*. Teil VI. *Carinthia II*, 193/113: 624.
- SNOGERUP S., SNOGERUP B., 2001 - *Bupleurum L. (Umbelliferae) in Europe – 1. The annuals, B. sect. Bupleurum and sect. Aristata*. *Willdenowia*, 31: 205 – 308.

- TUTIN T.G., BURGESS N.A., CHATER A.O., EDMONDSON J.R., HEYWOOD V.H., MOORE D.M., VALENTINE D.H., WALTERS S.M., WEBB D.A. (Eds.), 1993 - *Flora Europaea*, 1. Cambridge University Press, Cambridge. 2 ed., 581 pp.
- TUTIN T.G., HEYWOOD V.H., BURGESS N.A., MOORE D.M., VALENTINE D.H., WALTERS S.M., WEBB D.A. (Eds.), 1964-1980 - *Flora Europaea*. Cambridge University Press, Cambridge. 1 ed., 1: 464 pp. (1964), 2: 455 pp. (1968), 3: 370 pp. (1972), 4: 505 pp. (1976), 5: 452 pp. (1980).
- VALDÉS B., 2004 - *Some validations in Liliaceae*. Willdenowia, 34: 63-64.
- WRIGLEY F., 1986 - *Taxonomy and chorology of Silene section Otites (Caryophyllaceae)*. Ann. Bot. Fennici, 23: 69-81.
- WRABER T., 1992 - *Drobtine o nekaterih lahkotnicah (Ballota)*. 1. 2. 3. Proteus, 54 (8): 315-316, 54 (9): 349-350, 54 (10): 391-392.
- RIASSUNTO - Sono trascorsi cinque anni dalla pubblicazione del catalogo floristico del Friuli Venezia Giulia; le ulteriori ricerche floristiche e le recenti revisioni sistematiche hanno reso necessario la pubblicazione del presente contributo, nel quale si riportano integrazioni sinonimiche e nuove entità, risoluzione di dubbi corologici, rettifiche sistematiche, errata/corrige rispetto al catalogo edito nel 2001.

AUTORI

Livio Poldini, Marisa Vidali, Dipartimento di Biologia, Università di Trieste, Via L. Giorgieri 10, 34127 Trieste, e-mail: poldini@univ.trieste.it